





# ПЕТЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ


# Преимущества петель ARMADILLO




7 осей вместо салазок.



Фиксация резьбовых соединений  
с помощью стальных болтов и гаек.



3D регулировка в корпусе петли.



Нестираемые антифрикционные втулки.



**Чёрный**  
U3D2000.TG BL  
48173

# U3D2000



**Бронза**  
U3D2000.TG AB  
60815



**Медь**  
U3D2000.TG AC  
61827



**Золото**  
U3D2000.TG GP  
60819



**Флорентийское золото**  
U3D2000.TG FSG  
50115



**Флорентийское золото**  
U3D2000.TG FSG/2  
60767





**Матовый хром**  
U3D2000.TG SC  
48175



**Белый**  
U3D2000.TG WH  
60817



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

AGB 2.0.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.  
Уменьшенная глубина врезки  
в коробку до 20 мм.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
Двери с алюминиевой кромкой.  
Компланарные, скрытые двери.  
С притвором (с четвертью).

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

от 40 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D3000 BL  
48927



**Бронза**  
U3D3000 AB  
49119



**Медь**  
U3D3000 AC  
61829



**Флорентийское золото**  
U3D3000 FSG  
49215



**Флорентийское золото**  
U3D3000 FSG/2  
61905




**Матовый хром**  
U3D3000 SC  
49117

**Белый**  
U3D3000 WH  
48929

# U3D3000



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

AGB 3.0.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерная нагрузка.  
Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
Двери с алюминиевой кромкой.  
Тонкие.  
Двери с притвором.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-40 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.



**Матовое золото**  
U3D4000 SG  
38667



**Чёрный**  
U3D4000 BL  
38661



**Бронза**  
U3D4000 AB  
38659



**Матовый никель**  
U3D4000 SN  
38657



**Матовый хром**  
U3D4000 SC  
38665




**Хром**  
U3D4000 CP  
38663

# U3D4000



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K6200/ESTETIC 978.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 30 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D1500.VPG BL  
62491



**Флорентийское золото**  
U3D1500.VPG FSG  
63965



**Серый хром**  
U3D1500.VPG GSC  
62489




**Белый**  
U3D1500.VPG WH  
63967

# U3D 1500



Инструкция



**ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
ANSELMI AN 150.

**ТИПЫ ДВЕРЕЙ**

Деревянные двери.  
С алюминиевой кромкой.

**ТОЛЩИНА ПОЛОТНА**

От 35 мм.

**ВЕС ПОЛОТНА**

50 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D6000 BL  
36335



**Бронза**  
U3D6000 AB  
36329



**Матовое золото**  
U3D6000 SG  
36337



**Матовый никель**  
U3D6000 SN  
36333





**Матовый хром**  
U3D6000 SC  
36331

**Хром**  
U3D6000 CP  
36339

# U3D6000



Инструкция



**ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
TE 303/K6700/ESTETIC 80/A.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D6002.TG BL  
49665



**Медь**  
U3D6002.TG AC  
61831



**Флорентийское золото**  
U3D6002.TG FSG  
49673




**Матовый хром**  
U3D6002.TG SC  
49667

**Бронза**  
U3D6002.TG AB  
49669

# U3D6002



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

TE 303/K6700/ESTETIC 80/A.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные рычаги.
- 7 осей уменьшают трение.
- Регулировка в корпусе петли.
- Равномерная нагрузка.
- Регулируемые колпачки.
- Уменьшенная глубина врезки в коробку.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

- Деревянные двери.
- Двери-невидимки.
- С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



**Бронза**  
U3D2002.TG AB  
62857



**Чёрный**  
U3D2002.TG BL  
61221



**Матовое золото**  
U3D2002.TG SG  
62859



**Флорентийское золото**  
U3D2002.TG FSG/2  
62861



**Матовый хром**  
U3D2002.TG SC  
61223





**Белый**  
U3D2002.TG WH  
62863

# U3D2002



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

AGB 2.2.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.  
Регулируемые колпачки.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Деревянные двери. Компланарные двери. С алюминиевой кромкой.

### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

### ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.





Матовый хром  
U3D3300.TG SC  
48687

Чёрный  
U3D3300.TG BL  
49387

# U3D3300



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ OTLAV IN300.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерная нагрузка.  
Увеличенный диапазон регулировки по оси X.  
Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
С алюминиевой кромкой.

### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

38-47 мм.

### ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D5000.VPG BL  
49043



**Бронза**  
U3D5000.VPG AB  
58201



**Золото**  
U3D5000.VPG GP  
58197



**Матовое золото**  
U3D5000.VPG SG  
58199




**Белый**  
U3D5000.VPG WH  
58203

**Матовый хром**  
U3D5000.VPG SC  
49047



Инструкция

# U3D5000



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K6360/A511/512/HH18.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные рычаги.
- 7 осей уменьшают трение.
- Регулировка в корпусе петли.
- Равномерная нагрузка.
- Наличие асимметрии.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ


- Деревянные двери. Двери-невидимки.
- С алюминиевой кромкой.
- Компланарные.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 38 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




**Матовый хром**  
U3D5045.VPG SC  
63171

**Чёрный**  
U3D5045.VPG BL  
63173

# U3D5045



Инструкция



**ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**  
KRONA KOBLENZ K6360\45.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные рычаги.
- 7 осей уменьшают трение.
- Регулировка в корпусе петли.
- Равномерная нагрузка.
- Наличие асимметрии.
- Регулируемые колпачки.

#### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери. Компланарные двери. С алюминиевой кромкой.

#### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 45 мм.

#### ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



**Флорентийское золото**  
U3D7000 FSG  
58383




**Чёрный**  
U3D7000 BL  
44515

**Матовый хром**  
U3D7000 SC  
43377

# U3D7000



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K2700.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Деревянные двери. С алюминиевой кромкой. Двери-невидимки.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-50 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




Матовый хром  
U3D7002 SC  
61099

Чёрный  
U3D7002 BL  
61097

# U3D7002



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ KUBICA K2700.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- 7 осей вместо салазок.
- Усиленные рычаги.
- Равномерная нагрузка.
- Удобная регулировка.
- Регулируемые колпачки.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

- Деревянные двери.
- С алюминиевой кромкой.
- Двери-невидимки.

### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-50 мм.

### ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



**Белый**  
U3D8000 WH  
46775



**Чёрный**  
U3D8000 BL  
46767



**Бронза**  
U3D8000 AB  
46765



**Матовое золото**  
U3D8000 SG  
46771



**Флорентийское золото**  
U3D8000 FSG  
47719





**Матовый хром**  
U3D8000 SC  
45837



Инструкция

# U3D8000



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Уникальные.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Увеличенное межосевое расстояние.  
Равномерная нагрузка.  
Регулировка в корпусе петли.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Компланарные двери.  
С обратным открыванием.  
С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

40-60 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




Матовый хром  
U3D2400.VPG SC  
48923

Чёрный  
U3D2400.VPG BL  
48921



Инструкция

# U3D2400



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ TESTUS TE 240.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерная нагрузка.  
Регулировка в корпусе петли.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Тонкие.  
С притвором (с четвертью).  
С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА 24-50 мм.

**ВЕС ПОЛОТНА**  
60 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D7803.VPG BL  
62003



**Бронза**  
U3D7803.VPG AB  
62007



**Матовое золото**  
U3D7803.VPG SG  
62011



**Матовый хром**  
U3D7803.VPG SC  
62005



**Белый**  
U3D7803.VPG WH  
62013



#### Флорентийское золото

U3D7803.VPG FSG  
62009

# U3D7803



Инструкция



#### ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K2780.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулируемые колпачки.  
Равномерная нагрузка.  
Регулировка в корпусе петли.

#### ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Двери-невидимки.  
Деревянные двери.  
С алюминиевой кромкой.

#### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-60 мм.

#### ВЕС ПОЛОТНА

80 кг на 2 петли.



**Чёрный**  
U3D7860.VPG BL  
63087



**Матовое золото**  
U3D7860.VPG SG  
63093



**Флорентийское золото**  
U3D7860.VPG FSG  
63089



**Матовый хром**  
U3D7860.VPG SC  
63091




**Белый**  
U3D7860.VPG WH  
63095

**Бронза**  
U3D7860.VPG AB  
63085

# U3D7860



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K2760.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные рычаги.
- 7 осей уменьшают трение.
- Регулируемые колпачки.
- Регулировка в корпусе петли.
- Равномерная нагрузка.
- Одинаковая врезка по размерам для полотна и коробки.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

- Деревянные двери.
- С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-60 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

65 кг на 2 петли.




**Чёрный**  
U3D5780.VPG BL  
63115

**Матовый хром**  
U3D5780.VPG SC  
63117

# U3D5780



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ OTLAV INVISACTA IN570.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.  
Максимальное осевое смещение корпусов петли.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
Двери-невидимки.  
Компланарные двери.  
С алюминиевой кромкой.

### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

### ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




**Чёрный**  
U3D3400.TG BL  
61227

**Матовый хром**  
U3D3400.TG SC  
61225



Инструкция

# U3D3400



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ TESTUS TE 340.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные рычаги.
- 7 осей уменьшают трение.
- Колпачки на винтах.
- Регулировка в корпусе петли.
- Равномерная нагрузка.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

- Деревянные двери.
- С алюминиевой кромкой.

### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-60 мм.

### ВЕС ПОЛОТНА

80 кг на 2 петли.




Матовый хром  
U3D5410.VPG SC  
64949

Чёрный  
U3D5410.VPG BL  
64947



Инструкция

# U3D5410



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

SIMONSWERK TE541.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленные рычаги.
- 7 осей уменьшают трение.
- Колпачки на винтах.
- Регулировка в корпусе петли.
- Равномерная нагрузка.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ


- Деревянные двери.
- Стальные металлические двери.
- Компланарные двери.
- С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

100 кг на 2 петли.




Матовый хром  
U3D2800.TG SC  
62387

Чёрный  
U3D2800.TG BL  
62385



Инструкция

# U3D2800



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

KRONA KOBLENZ K2810.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
Стальные металлические двери.  
С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

45-80 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

120 кг на 2 петли.



**Матовый хром**  
U3D1901.VPG SC  
63169



**Чёрный**  
U3D1901.VPG BL  
63167




**Флорентийское золото**  
U3D1901.VPG FSG  
63415

# U3D 1901



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ K1019.

### ПРЕИМУЩЕСТВА


Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Увеличенные регулируемые колпачки,  
скрывающие дефекты врезки.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери. С притвором  
(с четвертью). Тонкие. С алюминиевой  
кромкой.

**ТОЛЩИНА ПОЛОТНА**  
32-36 мм.

**ВЕС ПОЛОТНА**  
40 кг на 2 петли.




Матовый хром  
U3D4100.VPG SC  
64937

Чёрный  
U3D4100.VPG BL  
64939



Инструкция

# U3D4100



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Уникальные.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Равномерная нагрузка.

## ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.  
С алюминиевой кромкой.

## ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 35 мм.

## ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.



**Матовый хром**  
U3D2200.VPG SC  
48917




**Чёрный**  
U3D2200.VPG BL  
48919

# U3D2200



Инструкция



## ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ESTETIC 200.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхусиленные рычаги.  
7 осей уменьшают трение.  
Регулировка в корпусе петли.  
Увеличенное межосевое расстояние.  
Магнитные колпачки.

### ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные и металлические.  
Супертяжёлые полотна.  
Скрытые двери.  
Компланарные двери.  
С алюминиевой кромкой.

### ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

от 40 мм.

### ВЕС ПОЛОТНА

200 кг на 2 петли.



armadillo.su

ГДЕ КУПИТЬ

