
# Eclipse 4.1 - регулируемая скрытая петля для дверей из дерева и алюминия, заподлицо с наличниками





### Описание

Реверсивная скрытая петля. Регулируемая в 3-х осях, открывается на 180°. Подходит для дверей заподлицо толщиной 44 мм и более. Идеально для применения с наличниками толщиной до 13 мм.


## Нагрузка

70 кг с двумя петлями.


**Примечание.** Следуйте указаниям схемы нагрузок для максимально возможных размеров створки в соответствии с количеством петель.

#### **Установка**

Отфрезеруйте створку и коробку как указано на чертеже и закрепите петлю саморезами Ø 4,5 мм подходящей длины.








### Регулировка

Отрегулируйте одну за другой петли шестигранным ключом 3 мм; добейтесь желаемых регулировок поочередно и небольшими движениями.

- ±1 мм притвор: ослабив винты
   2 переместите тело петли. После этого затяните винты.
- +3/-2 мм по горизонтали: поворачивая винты **3**.

# Eclipse 4.1 - регулируемая скрытая петля для дверей из дерева и алюминия, заподлицо с наличниками



# Данные для заказа

 Материал
 Код

 ЦАМ
 E30200.64.XX

Примечание. Доступные отделки проверяйте в действующем прайс листе.